

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo”
DT.272.09.20**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo odcinek od 2+706,57 do km 3+186,57 o długości 480 m w zakresie:

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym - 480 m
2. Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m - 87,00 m³
3. Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą - 87,00 m³
4. Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami z odwiezieniem na odl. 2km na odkład i rozplantowanie na odkładzie - 357,00 m³
5. Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III - 621,00 m²
6. Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III - 22,00 m²
7. Remont istniejącego przepustu z rur PVC o średnicy \varnothing 600 mm w km 2+719 z założeniem ścianek przepustu - 8,00 m
8. Remont istniejącego przepustu z rur PVC o średnicy \varnothing 600 mm w km 2+871,78 z założeniem ścianek przepustu - 8,00 m
9. Mechaniczne i ręczne plantowanie oraz zagęszczenie mechaniczne dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III - 847,00 m²
10. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm na poszerzeniach - 847,00 m²
11. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 16 cm na poszerzeniach - 847,00 m²
12. Plantowanie nawierzchni żwirowej równiarką - 2784,00 m²
13. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 16 cm - 2784,00 m²
14. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m² - 2784,00 m²
15. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 100kg/m² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 268,80 t
16. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 2688,00 m²
17. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m² - 2688,00 m²
18. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 2640,00 m²
19. Remont istniejących przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm i grub. 6mm - 35 m
20. Ustawienie ścianek czołowych z elementów betonowych prefabrykowanych na rury o średnicy 30 cm - 12 szt.
21. Umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5mm warstwą grubości 12cm - 772 m²
22. Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm. Tarcze znaków oklejone folią odbłaskową - 7 szt.

Słownik Zamówień CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45100000-8, 45232452-5, 45233220-7, 45233290-8.