

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa mostu przez rzekę Raciążnica

wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Koziebrody - Pijawnia

Branża drogowa: odcinek od km 5 + 280 do km 5 + 940 o łącznej długości 660 mb.

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
<b>X</b>	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	x	x
		a). odtworzenie w terenie osi głównych mostów i drogi. L = 0,660 km	km	0,660
<b>X</b>	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2	D.02.01.01.	Roboty ziemne tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 5 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 5+280 ÷ 5+940	m3	66,00
<b>X</b>	<b>D.04.00.00.</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 km 5+280 ÷ 5+940 - 660x5,5=3630	m2	3 630,00
<b>X</b>	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4	D.05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i ścieralna.	x	x
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca (wyrównawcza) gr.4 cm. jak w poz. 3	m2	3 630,00
5	D.05.03.06.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr.3 cm. jak w poz. 3	m2	3 630,00
<b>X</b>	<b>D.06.00.00.</b>	<b>POBOCZA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
6	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy drogi kruszywem łamanym 0-31,5mm o grubości warstwy 5 cm. 660x1,00x2=1320	m2	1 320,00