

<b>FORMULARZ OFERTOWY</b> <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo Odc. II</b> <b>od km 3+800 do km 4+300 odcinek dł. 0,5 KM</b>					
Lp.	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem	Cena jedn. zł	Wartość zł
<b>CPV – 45112600-0 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych	m	500,00		
<i>Razem roboty przygotowawcze</i>					
<b>CPV – 45111200-0 II. ROBOTY ZIEMNE</b>					
2	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie z przemieszczeniem urobku na odl. 30m w gruncie kat. III wg tabeli robót ziemnych	m3	180,00		
3	Roboty ziemne w gruncie kat. II wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3, piasek z ukopu z transportem na odl.. 5km wg tabeli robót ziemnych	m3	391,00		
4	Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. II i III	m3	391,00		
5	Zagęszczenie nasypów mechaniczne (walec ogumiony) ze zwilżeniem wodą	m3	571,00		
6	Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp	m2	1012,00		
7	Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp	m2	748,00		
<i>Razem roboty ziemne</i>					
<b>CPV – 45233100-0 III.ODWODNIENIE</b>					
8	Wydłużenie istniejącego przepustu 2 ø 100cm z rur żelbetowych o 2m po stronie prawej i o 3m po stronie lewej w km 4+182 wg projektu zagospodarowania drogi	m	5,00		
9	Wymiana 1,0m rury żelbetowej na krawędzi istniejącego przepustu 2 ø 100cm po stronie prawej (zniszczona) w km 4+182 wg projektu zagospodarowania drogi	m	1,00		

## FO Odc. II

10	Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 0,60x0,50x0,15m na ławie z betonu B-10 grub. 10cm i podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm wraz z wykonanie koryta pod ociek km 4+245 – 4+289 strona prawa	m	44,00		
11	Umocnienie wylotu rowu płytkami ażurowymi (przy istn. przepuście) w km 4+182	m2	8,00		
<b>Razem odwodnienie</b>					
<b>CPV – 45233300-2 IV. PODBUDOWA</b>					
12	Mechaniczne i ręczne plantowanie oraz zagęszczenie mechaniczne dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III wg wykazu poszerzeń	m2	399,00		
13	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach z plantowaniem i zagęszczeniem wg wykazu poszerzeń	m2	399,00		
14	Wykonanie podbudowy żwirowej grub. 16 cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń	m2	399,00		
15	Plantowanie nawierzchni żwirowej równiarką	m2	2560,00		
16	Dowóz pospółki do stabilizacji warstwy grub. 7Cm	m3	151,00		
17	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm po zagęszczeniu i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa	m2	2560,00		
18	Wykonanie koryta na głębokość 21cm w gruncie kat. III pobocze przy ścieku w km 4+245 – 4+289 strona prawa z odwiezieniem na nasypy drogi	m3	12,00		
19	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 5Cm	m2	55,00		
20	Wykonanie podbudowy ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 Mpa	m2	55,00		
<b>Razem podbudowa</b>					
<b>CPV – 45233100-0 V. NAWIERZCHNIA</b>					
21	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2	m2	2615,00		

## FO Odc. II

22	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1	m2	2515,00		
23	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2	2515,00		
24	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1	m2	2465,00		
<b>Razem nawierzchnia</b>					
<b>CPV – 45233100-0 VI. POBOCZA I ZJAZDY</b>					
25	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm	m2	1105,00		
26	Ułożenie rur o średnicy 30cm z PVC pod zjazdami grub. 6Mm wg wykazu zjazdów	m	30,00		
27	J. w. lecz z rur PVC o średnicy 40cm wg wykazu zjazdów	m	5,00		
28	Ustawienie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych z rur PVC o średnicy 30cm	szt	12,00		
29	J. w. lecz z rur PVC o średnicy 40cm	szt	2,00		
<b>Razem pobocza i zjazdy</b>					
<b>CPV – 45233280-5 VII. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>					
30	Ustawienie poręczy drogowych SP-09/4 w km 4+176 – 4+192 obustronnie	m	32,00		
<b>Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>					
<b>Razem wartość netto</b>					
<b>Podatek VAT 23%</b>					
<b>Razem wartość brutto</b>					