
PK-1 4+340.00
X=4531564.68 | Y=5758142.96
PK-2 4+925.00
X=4531196.27 | Y=5758588.57
W-1 4+551.76
X=4531402.01 | Y=5758278.49
R=200m
PW 22,20
SW 1,23
PSK 44,24
PW=PZ 0,00
ΔL 0,16
i 4
W-2 4+778.70
X=4531263.65 | Y=5758458.60
R=200m
PW 17,72
SW 0,78
PSK 35,35
PW=PZ 0,00
ΔL 0,09
i 4
SKRZYŻOWANIE 4+480.00
SKRZYŻOWANIE 4+360.50
PUNKT PRZYŁĄCZENIOWY 1+040.00
PUNKT PRZYŁĄCZENIOWY 1+080.00
ZJAZD TYP 1 4+455.00
ZJAZD TYP 1 4+456.00
ZJAZD TYP 1 4+535.00
ZJAZD TYP 1 4+676.00
ZJAZD TYP 1 4+782.00
ZJAZD TYP 1 4+878.00
ZJAZD TYP 1 4+949.00
PLK 4+529.56
SŁK 4+551.67
KLK 4+573.78
PLK 4+760.98
SŁK 4+778.68
KLK 4+796.38
KOMÓRKI ODPROWADZAJĄCE
PRZEPUST ŻELBETOWY 1-OTWOROWY
PRZEPUST ŻELBETOWY 1-OTWOROWY
PRZEPUST ŻELBETOWY 1-OTWOROWY