

V. PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W
JONIEC - SOBIESKI - KOŁOZĄB
od km 0+000 do km 1+000 o długości 1000 m

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót obliczenia	Jedn. Miary	Ilość robót ogółem
	CPV – 45112600-0	<u>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 1+000	m	1000
2		Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1 km z wykazu drzew	szt	17
3		J.w. lecz z drzew o średnicy 86-95 cm wg wykazu drzew	szt	10
4		J.w. lecz z drzew o średnicy 106-110 cm wg wykazu drzew	szt	1
5		Karczowanie gęstych krzaków	m2	30
	CPV – 45111200-0	<u>II. ROBOTY ZIEMNE</u>		
6		Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych	m3	317
7		Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 6	m3	317
8		Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 6	m3	317
9		Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami z przewozem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych	m3	576
	CPV – 45233300-2	<u>III.PODBUDOWA</u>		

10		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm wg wykazu poszerzeń	m2	1474
11		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 20 cm km 0+012 – 1+000 988x6,80+158(skrzyżowania)=6876,40	m2	6876
12	CPV – 45233100-0	<u>IV. NAWIERZCHNIA</u> Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 km 0+012 – 1+000 988x6,80+158(skrzyżowania)=6876,40	m2	6876
13		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 jak w poz.12	m2	6876
14		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 12	m2	6876
15		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+012 – 1+000 988x6,50+158(skrzyżowania)=6580	m2	6580
16	CPV – 45233100-0	<u>V. POBOCZA I ZJAZDY</u> Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm na zjazdach projektowanych wg wykazu zjazdów	m	36
17		Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów	szt.	12

18		Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm 0+000-1+000 1000x0,75x2+130 zjazdy wg wykazu=1630	m2	1630
	CPV – 45233100-2	<u>VI. OZNAKOWANIE</u>		
19		Malowanie znaku P-23	m2	13,24
20		Malowanie linii przerywanej P-7a	m2	10,44
21		Malowanie linii ciągłej P-7b	m2	216,24
22		Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . Znaki ustawić zgodnie z instrukcją. Wg projektu zagospodarowania	szt.	10

FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W

JONIEC - SOBIESKI - KOŁOZĄB

od km 0+000 do km 1+000 o długości 1000 m

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót obliczenia	Jedn. Miary	Ilość robót ogółem	Cena jedn.	Wartość robót w zł
1	CPV – 45112600-0	<u>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u> Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 1+000	m	1000		
2		Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1 km z drzew o średnicy 66-75 cm wg wykazu drzew	szt	17		
3		J.w. lecz z drzew o średnicy 86-95 cm wg wykazu drzew	szt	10		
4		J.w. lecz z drzew o średnicy 106-110 cm wg wykazu drzew	szt	1		
5		Karczowanie gęstych krzaków	m2	30		
					RAZEM	
6	CPV – 45111200-0	<u>II. ROBOTY ZIEMNE</u> Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych	m3	317		
7		Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 6	m3	317		
8		Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 6	m3	317		
9		Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami z przewozem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych	m3	576		
					RAZEM	

10	CPV – 45233300-2	<u>III.PODBUDOWA</u> Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm wg wykazu poszerzeń	m2	1474		
11		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 20 cm km 0+012 – 1+000 988x6,80+158(skrzyżowania)=6876,40	m2	6876		
					RAZEM	
12	CPV – 45233100-0	<u>IV. NAWIERZCHNIA</u> Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 km 0+012 – 1+000 988x6,80+158(skrzyżowania)=6876,40	m2	6876		
13		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 jak w poz.12	m2	6876		
14		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 12	m2	6876		
15		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+012 – 1+000 988x6,50+158(skrzyżowania)=6580	m2	6580		
					RAZEM	
16	CPV – 45233100-0	<u>V. POBOCZA I ZJAZDY</u> Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm na zjazdach projektowanych wg wykazu zjazdów	m	36		

17		Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów	szt.	12		
18		Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm 0+000-1+000 1000x0,75x2+130 zjazdy wg wykazu=1630	m2	1630		
					RAZEM	
19	CPV – 45233100-2	<u>VI. OZNAKOWANIE</u>				
20		Malowanie znaku P-23	m2	13,24		
21		Malowanie linii przerywanej P-7a	m2	10,44		
22		Malowanie linii ciągłej P-7b	m2	216,24		
		Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . Znaki ustawić zgodnie z instrukcją. Wg projektu zagospodarowania	szt.	10		
					RAZEM	

RAZEM	
podatek VAT23%	
OGÓŁEM	