

## FORMULARZ OFERTOWY

**na budowę mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej  
nr 3022W Gralewo - Witkowo**

Branża drogowa: droga na odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233

L.p.	Nr SST	Element rozliczeniowe robót	Jedn.	Ilość jednost.	Cena jedn. [ zł ]	Wartość [ zł ]
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>X</b>	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	x	x	x	x
		a). odtworzenie w terenie osi głównych mostów i drogi.	km	4,543		
		b). inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,000		
2	D.01.02.01.	Usunięcie drzew i krzewów:	x	x	x	
		a). krzewów.	m2	9 086,00		
<b>X</b>	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-III w celu pogłębienia rowów oraz na poszerzeniach z odwiezieniem urobku na odl. do 5 km. Wg tabeli robót ziemnych	m3	5 147,00		
<b>X</b>	<b>D.03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4	D.03.01.02.	Odmulenie przepustów pod koroną drogi o średnicy Ø 100 cm - zamulenie 80 %.	m.	10,50		
5	D.03.02.01.	Ustawienie ścianek czołowych na przepustach ze zjazdami z betonowych elementów prefabrykowanych	szt	130,00		
6	D.03.02.01.	Wbudowanie przepustów z HDPE pod zjazdami wraz z zasypaniem pospółką	x	x	x	x
		a). O średnicy Ø 30 cm. wg wykazu	m	390,00		
<b>X</b>	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7	D.04.02.01.	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm wg wykazu poszerzeń	m2	5 147,00		
8	D.04.05.01.	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub.20cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni bitumicznej wg wykazu poszerzeń	m2	5 147,00		
<b>X</b>	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9	D.05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego grub.6cm na porzerzeniach istn nawierzchni bitumicznej w warstwie podbudowy zasadniczej wg wykazu poszerzeń	m2	5 147,00		

		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza.	x	x	x	x
10	D.05.03.05.	a). Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni i korekta pochyleń na łukach poziomych.	t	170,00		
		b). Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości 4 cm.	m2	23 268,34		
11	D.05.03.01	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	m2	23 268,34		
12	D.05.03.06.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr.3 cm.	m2	22 906,50		
<b>X</b>	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy drogi pospółką o grubości warstwy 7 cm.	m2	15 528,00		
<b>X</b>	<b>D.07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14	D.07.05.02.	Ustawienie pionowych znaków drogowych.	szt	18,00		
<b>Razem netto:</b>						
<b>Podatek VAT - 23 %</b>						
<b>Wartość brutto</b>						