

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 488142-2012 z dnia 2012-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2010 r. Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi...

Termin składania ofert: 2012-12-13

Płońsk: Dostawa koparko-ładowarki

Numer ogłoszenia: 527590 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 488142 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie,
tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2010 r. Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z certyfikatem CE. Koparko-ładowarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: 1) masa eksploatacyjna maszyny max 8000 kg; 2) rozstaw osi max - 2200mm; 3) max wysokość maszyny 3800 mm; 4) silnik wysokoprężny o mocy znamionowej minimalnej 70 kW (95 KM); 5) napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś; 6) koła jezdne nie mniejsze niż: przednie małe 18 cali, tylne duże 28 cali; 7) przednia oś wychylna, przednie koła skrętne; 8) skrzynia biegów maszyny manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę

biegów podczas jazdy, z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy; 9) tylna oś z możliwością blokady mechanizmu różnicowego; 10) napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś; 11) układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu; 12) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; 13) Układ elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgocią i drganiami; 14) układ hydrauliczny zamknięty z pompa wielotłoczkową podającą ciśnienie robocze min: 220 bar o wydatku min: 125 l/min; 15) System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania; 16) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu i czujnikami wysuwu; 17) maksymalna prędkość jazdy nie mniejsza niż 35 km/h 18) zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o pojemności min 160 l; 19) sygnał dźwiękowy jazdy w tył; Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 1) koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; 2) koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy; 3) łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana] z zębami, wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; 4) na łyżce muszą być zamontowane widły do palet; 5) pojemność łyżki ładowarki min 1,0 m³, szerokość łyżki nie mniejsza niż 2400 mm; 6) minimalna wysokość ładowania 3300 mm; 7) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 3000 kg i powyżej; 8) układ ładowarkowy wyposażony w podwójny siłownik do zamykania łyżki; Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : 1) koparka z łyżką podsiębierną , z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika. 2) sterowanie osprzętem koparki za pomocą dźwigni mechanicznych na rozdzielaczu hydraulicznym. 3) ramię koparkowe o profilu wygiętym. 4) łyżka koparkowa o szer.600 mm. 5) dodatkowo łyżka skarpowa o szer. 1600 mm. 6) ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym) o maksymalnej głębokości kopania nie mniejszej niż 5800 mm. 7) kąt obrotu łyżki koparki: min. 205 stopni. 8) linia hydrauliczna wysokiego ciśnienia np. pod młot wyburzeniowy Kabina : 1) regulowana kolumna kierownicy; 2) kabina spełniająca wymagania ROPS oraz FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, lusterka wsteczne min 3szt. 3) kabina z drzwiami otwieranymi po obu stronach 4) immobiliser; 5) lampy robocze halogenowe przednie i tylne, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego na dachu kabiny 6) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, standardowy zestaw narzędzi, 7) fotel operatora przekręcany, wyposażony w zawieszenie pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa Warunki gwarancji i serwisu: 1) Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy lub 5000 godzin. 2) Wykonawca zapewni obsługę serwisową w ramach gwarancji. Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 24 godziny 3) Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie Polski. 4) Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch operatorów

Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko- ładowarki. CPV - 34.14.47.10-8 - ładowarki jezdne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 185000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 185000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 185000,00
- **Waluta:** PLN.